



Prot. Ocular  
Prot. Auditiva

PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS

Art. 14011010

Prot. De la cabeza  
Prot. Corporal



Mascarilla Autofiltrante  
150 P2

**MATERIALES:**

**Cuerpo:** Material filtrante especial

**Orejetas:** Polipropileno

**Atalaje:** Goma natural

FFP2 NR D

**CARACTERÍSTICAS**

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Mínima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

**“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Respirador contra partículas y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa u oléica)

Industria química, fundiciones, acerías, industria del vidrio y operaciones de soldadura y protección adicional contra aerosoles de base oléica.

**CONTROL DE CALIDAD**

Producto de Categoría III

Sistema de control de Calidad conforme al Artículo 11 B, Directiva 89/686/ECC, Art 9B del Real Decreto 1407/1992, aprobado y controlado por Aenor (Organismo Notificado 0099)



**CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149:2001+A1:2009** Clase FFP2 NR D y es idéntico al Certificado **CE de Tipo Nº 0082-152-079-09-09-0397** emitido por el Organismo Notificado 0082 (APAVE)

**CERTIFICACIÓN DE EMPRESA**

Esta mascarilla autofiltrante está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



08/04/10

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 29 35

Más información en

[www.seybol.com](http://www.seybol.com)

[seybol@seybol.com](mailto:seybol@seybol.com)

Estos datos son orientativos. Obligatoriamente un Técnico Superior en Prevencion debe realizar una evaluación de riesgo del puesto y determinar el nivel de protección a utilizar



**SEYBOL®**

Prot. Ocular  
Prot. Auditiva

Prot. De la cabeza  
Prot. Corporal  
Prot. Colectiva

PROTECCIÓN VIAS RESPIRATORIAS

Art. 14011014



Mascarilla Autofiltrante  
150 P2 V

**MATERIALES:**

**Cuerpo:** Material filtrante especial

**Orejetas y válvula:** Polipropileno

**Atalaje:** Goma natural

FFP2 NR D

**CARACTERÍSTICAS**

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Minima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

**“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización..**

**La válvula de exhalación asegura una mayor comodidad.**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Respirador contra partículas y aerosoles sólidos o líquidos (de base acuosa y oléica).

Industria química, fundiciones, acerías, industria del vidrio y operaciones de

Soldadura y protección adicional contra aerosoles de base oléica



**CONTROL DE CALIDAD**

Producto de Categoría III

Sistema de control de Calidad conforme al Artículo 11 B, Directiva 89/686/ECC, Art 9B del Real Decreto 1407/1992, aprobado y controlado por Aenor (Organismo Notificado 0099)

**CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149:2001+A1:2009** Clase FFP2 NR D y es idéntico al Certificado CE de Tipo Nº **00820-152-079-09-09-0406** emitido por el Organismo Notificado 0082 (APAVE).

**CERTIFICACIÓN DE EMPRESA**

Esta mascarilla autofiltrante está incluida al alcance de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



**SEYBOL®**

08/04/10

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 29 35

Más información en

[www.seybol.com](http://www.seybol.com)

[seybol@seybol.com](mailto:seybol@seybol.com)

Estos datos son orientativos. Obligatoriamente un Técnico Superior en Prevencion debe realizar una evaluacion de riesgo del puesto y determinar el nivel de proteccion a utilizar



# SEYBOL®

Prot. Ocular  
Prot. Auditiva

PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS

Art. 14011015

Prot. De la cabeza  
Prot. Corporal  
Prot. Colectiva



**Mascarilla Autofiltrante**  
220 P2 V

**MATERIALES:**

**Cuerpo:** Material Filtrante Especial

**Orejetas y válvula:** Polipropileno

**Atalaje:** Goma Natural

## FFP2 NR D

**CARACTERÍSTICAS**

Plegable: mascarilla autofiltrante fácil de guardar.

Rango completo: ofrecemos un rango completo de mascarillas para diversas aplicaciones

Codificación por colores: fácil de identificar la mascarilla correcta para cada aplicación mediante colores.

Minima pérdida de carga: baja resistencia a la respiración.

Ajuste perfecto: mejora la comodidad y seguridad para el usuario

Atalaje en una pieza: ajustable, mejora el ajuste y la comodidad para el usuario.

Totalmente soldada: mejora y prolonga la vida de la mascarilla.

Antifluex: no desprende fibras, lo que la hace perfecta para la industria del automóvil y líneas blancas.

**“D”, Máscara resistente a la obstrucción en el tiempo (prueba por polvo de Dolomita) que mejora la comodidad de utilización.**

**La válvula de exhalación aporta mayor comodidad al usuario**

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Respirador contra partículas y aerosoles sólidos o líquidos ( de base acuosa u oleica)

Para la industria química, fundiciones, acerías, industria del vidrio y protección adicional contra aerosoles de base oléica.

**CONTROL DE CALIDAD**

Producto de Categoría III

Sistema de Control de Calidad conforme al Artículo 11 B, Directiva 89/686/ECC, Art 9B del Real Decreto 1407/1992, aprobado y controlado por Aenor (Organismo Notificado 0099)



**CERTIFICACIÓN DEL PRODUCTO**

Es conforme a la Norma Armonizada Europea **EN 149:2001+A1:2009** Clase FFP2 NR D y es idéntico al Certificado **CE de Tipo 0082-152-079-09-09-0405** emitido por el Organismo Notificado 0082 (APAVE)

**CERTIFICACIÓN DE EMPRESA**

Esta mascarilla autofiltrante está incluida dentro de nuestro certificado de empresa ISO 9001:2000



**SEYBOL®**

08/04/10

ES 48170 Tel 902 19 46 63/ 94 452 30 24 Fax 94 452 29 35

Más información en

[www.seybol.com](http://www.seybol.com)

[seybol@seybol.com](mailto:seybol@seybol.com)

Estos datos son orientativos. Obligatoriamente un Técnico Superior en Prevencion debe realizar una evaluacion de riesgo del puesto y determinar el nivel de proteccion a utilizar